

FarmPEQ® Choline

Accordez une attention particulière
à la période de transition



La période autour du vêlage demande beaucoup à vos animaux.
Une ration savoureuse et fraîche, un bon score d'état corporel (BCS) et
une gestion de transition bien pensée aident vos animaux à traverser
cette phase délicate. Parfois, un complément peut faire la différence.

FarmPEQ Choline est un aliment complémentaire contenant de la choline sous forme résistante au rumen. Elle soutient la gestion énergétique et aide à maintenir les graisses corporelles à leur place adéquate. Cela peut contribuer à un bon démarrage de la lactation et à une ingestion optimale. FarmPEQ Choline contient du chlorure de choline encapsulé dans une matrice lipidique spéciale. Grâce à cette encapsulation, le chlorure de choline reste intact dans le rumen et l'estomac, et n'est libéré que dans l'intestin grêle, où il peut être efficacement absorbé par la vache ou la chèvre.

en bon état corporel autour du vêlage.
Un bon BCS (entre 3 et 3,5) est essentiel pour une ingestion élevée de matière sèche et un bilan énergétique négatif (BEN) minimal.
Les animaux avec un BCS trop élevé mangent moins et mobilisent davantage leurs réserves corporelles pour éviter une BEN plus sévère. Cela entraîne une concentration trop élevée de triglycérides stockés dans le foie. La stéatose hépatique altère la fonction hépatique et provoque une cétose (fièvre de lait).
Si le BCS chute de plus de 0,75 point, la fertilité diminue fortement.

Période de transition

Une ration équilibrée et une bonne gestion de la transition permettent de maintenir vos animaux

Rôle de la choline


La choline est une vitamine du groupe B, importante pour la gestion de l'énergie et le ►



Bien que ce texte ait été rédigé et mis en page avec le plus grand soin, aucun droit ne pourra être tiré de son contenu. Heemskerk International B.V. et les entreprises liées ne pourront en aucun cas être tenues responsables de toute information erronée de quelque nature qu'il soit. En raison du développement continu de nos produits, il se peut que les visuels présentés ne correspondent pas à la réalité. *Les étiquettes des produits présentés sont fournies sur demande.
Copyright Heemskerk International B.V.

Heemskerk België B.V.
T: 014 - 479 544

info@heemskerk-dairy.com
www.heemskerk-dairy.com



FarmPEQ® Choline

Accordez une attention particulière à la période de transition

transport des graisses. Elle constitue un élément essentiel des lipoprotéines de très faible densité (VLDL). Les VLDL soutiennent la fonction hépatique en :

- Transportant les graisses depuis l'intestin grêle
- Acheminant les graisses vers le pis
- Éliminant les triglycérides du foie.

La choline résistante au rumen est un additif indispensable pour les animaux en période de transition, afin de soutenir la fonction hépatique. Son utilisation est également liée à une teneur en Brix plus élevée du colostrum, une meilleure production de colostrum, un meilleur développement et une vitalité accrue des veaux.

Avantages de l'utilisation de FarmPEQ Choline

- Haute biodisponibilité du chlorure de choline grâce à une matrice lipidique stable dans le rumen
- Amélioration de l'approvisionnement énergétique via le soutien au métabolisme hépatique
- Réduction du risque de stéatose hépatique
- Réduction du risque de cétose
- Soutien à la production laitière
- FarmPEQ Choline est certifié GMP+ MI5.4 - Contrôle OGM (conforme VLOG).

Dosage

Vaches laitières :

Commencez l'administration de FarmPEQ Choline au moins 3 semaines avant le vêlage et poursuivez jusqu'à 3 semaines après le vêlage pour un soutien optimal du métabolisme énergétique et de la fonction hépatique.

Si les animaux ne sont pas répartis en différents groupes, administrez FarmPEQ Choline pendant toute la période de tarissement.

Doses recommandées

Vaches laitières :

- Groupe "close-up" et vaches fraîches : 70 g/vache/jour
- 1 seul groupe de tarissement : 50 – 70 g/vache/jour

Chèvres :

- 7,5 – 10 g/chèvre/jour

Conditionnement

Sac de 25 kg

Stockage

À conserver à l'abri du soleil, au frais et au sec. Aucune responsabilité en cas de mauvaise manipulation ou de mauvais stockage.

Conseil

- Si le soutien des vaches fraîches avec FarmPEQ Choline n'est pas possible en pratique, vous pouvez utiliser Bolidays Control. Bolidays Control est un bolus à libération lente d'une durée d'action de 10 jours. Ce bolus contient, en plus de la choline résistante au rumen, notamment de la carnitine et de la méthionine, pour soutenir la fonction hépatique chez les vaches en déficit énergétique (BEN).
- FarmPEQ Choline s'intègre parfaitement avec nos minéraux pour la période de tarissement :
 - FarmPEQ DryPlex
 - FarmPEQ PreLac.
- Il existe également un mélange minéral de tarissement contenant cette choline :
 - FarmPEQ DryCholin.

