

UmbiDip-Spray

NOT FINAL

Pour un séchage ultra-rapide
du cordon ombilical



Immédiatement après la naissance, le cordon ombilical est en connexion ouverte avec le monde extérieur. L'occasion idéale pour que les germes pénètrent dans l'organisme des animaux vulnérables. Le séchage rapide cordon ombilical affaiblit le risque d'infection. UmbiDip ou UmbiSpray garantit que le cordon ombilical est presque sec au bout de 4 heures.

Les cordons ombilicaux traités peu de temps après la naissance avec UmbiDip ou UmbiSpray sèchent 30 à 50 % plus vite que les cordons ombilicaux traités à l'iode. Si le cordon ombilical sèche rapidement, le risque d'infection diminue également rapidement. UmbiDip ou UmbiSpray est une bonne alternative à l'iode, il n'est pas corrosif, il ne dégage aucune fumée lors de son utilisation et ne contient aucun antibiotique. Les ingrédients d'UmbiDip ou d'UmbiSpray sont sans danger pour les humains, les animaux et l'environnement.

En traitant soigneusement le cordon ombilical des animaux nouveau-nés avec UmbiDip ou UmbiSpray, celui-ci est entièrement protégé. Tremper ou pulvériser le cordon ombilical ne prend que quelques secondes. La solution colorée montre clairement quels animaux ont été traités.

Les atouts


- Séchage ultra-rapide du cordon ombilical
- Alternative efficace à l'iode 7%/ 10%
- Solution colorée
- Efficace
- Usage en toute sécurité. ►



Bien que ce texte ait été rédigé et mis en page avec le plus grand soin, aucun droit ne pourra être tiré de son contenu. Heemskerk International B.V. et les entreprises liées ne pourront en aucun cas être tenues responsables de toute information erronée de quelque nature qu'elle soit. En raison du développement continu de nos produits, il se peut que les visuels présentés ne correspondent pas à la réalité. Copyright Heemskerk International B.V.

Heemskerk België B.V.
T: 014 - 479 544

info@heemskerk-dairy.com
www.heemskerk-dairy.com






UmbiDip ou UmbiSpray

Pour un séchage ultra-rapide
du cordon ombilical

NOT FINAL

Porcelet après traitement



Chevreau après traitement

